

За решенията,
които вземаме
за тях
Безплатна ваксина
срещу сезонен грип
за деца от 6 месеца
до 7 навършени години



Как детето може да получи безплатна ваксина срещу грип?


Безплатната ваксина се поставя от общопрактикуващия лекар на детето.



Колко дози са необходими?

Ако детето е на възраст **до 9 години** и се ваксинира срещу грип за първи път в живота си, се прилагат **две дози** от една и съща грипна ваксина с минимален интервал от **28 дни**.

В останалите случаи се прилага една доза ваксина срещу грип.



Какви видове ваксини срещу грип се прилагат при децата?

По Националната програма се прилагат:

Инжекционна ваксина:

– на деца от 6 месеца до 7 навършени години

– на деца с хронични заболявания от 6 месеца до 17 навършени години

Назална ваксина:

– на деца от 2 години до 7 навършени години



При кои хронични заболявания се осигурява безплатна ваксина?

Сред тях са:

- хронични белодробни заболявания (астма, муковисцидоза)
- хронични заболявания на сърдечно-съдовата и на нервната система
- метаболитни заболявания, особено диабет
- затлъстяване
- хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа
- вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна


*На деца с хронични заболявания се прилагат само инжекционни ваксини



Какви са най-честите нежелани реакции след ваксинация?

При инжекционните ваксини:
болка, оток, зачервяване в мястото на приложение, умора, повишена температура, главоболие

При назалната ваксина:
намален апетит, общо неразположение, главоболие, запушен или течащ нос



Може ли грипът да протече тежко при децата?

Да. Малките деца, особено тези под 5 години, са сред групите с най-висок риск от заболяване. Грипът може да доведе до усложнения и необходимост от медицинска помощ или хоспитализация.



Какви са ползите от ваксинацията срещу грип при децата?

Ваксинацията намалява риска от заболяване от грип,
от посещение при лекар и от хоспитализация.
Освен това може да ограничи разпространението на вируса
в семейството, детската градина, училището и общността.